

Томаты «Бейо»: экзотика в теплицу – наш ответ!

В последние годы рынок тепличных томатов меняется. Очень высока конкуренция как фермеров, так и конечных продуктов, представленных на рынке и в супермаркете. Меняющиеся климатические и погодные условия играют порой главную скрипку при выращивании томатов в различных регионах. Прошедшие два года яркий пример и подтверждение этому: затяжная холодная весна с околонулевыми и малыми ночными температурами в апреле-мае, и высокий скачок к 35–40 °С в июне-июле с частыми дождями. Все эти изменения вынуждают искать что-то новое и адаптироваться к реалиям рынка.

Позитивным ответом для решения этих задач может стать один из томатов «экзотической» линейки компании «Бейо». В нашем ассортименте представлены три индетерминантных томата этой категории:

- **Тонатико F1 (рис. 1, 2);**
- **Маунтин Винъярд F1 (рис. 3, 4);**
- **Маунтин Мейджик F1 (рис. 5).**

В ходе нашей работы мы сталкиваемся с вопросами от фермеров со всей страны. Далее мы рассмотрим **Тонатико F1** на примере его выращивания в южных регионах и поделимся опытом и рекомендациями от местных овощеводов с остальными. Самые важные и главные, по нашему мнению, вопросы следующие:

- тип томатов;
- основные трудности при выращивании;
- выращивание рассады в парнике и сроки;
- устойчивость к болезням и выбор сортов по скороспелости.

Тип томатов. Почему черри?

У этих томатов не только непривычная типология, но и нестандартная форма, окраска и необычный вкус. Сегодня эти мини-томаты стали незаменимы в салатах, закусках и даже десертах. А главное — они богаты витаминами А, С, калием и антиоксидантами, которые защищают организм от стресса и старения.

Юг России для томатов – благодатное место. Тепло здесь сохраняется очень долго. Томаты высаживать можно рано, они полностью вызревают на корню, поэтому всегда пропитаны солнцем и очень вкусные.



Рис. 1. Растения Тонатико F1



Рис. 2. Плоды Тонатико F1

Основные трудности при выращивании

Как было указано выше, из-за погодных аномалий, вредителей и болезней лучшим решением будет использование теплицы. Большим плюсом в пользу защищенного грунта и высокорослых гибридов является широкий ассортимент на рынке семян компании «Бейо». Можно выбрать для себя свои сорта, которые будут хорошо плодоносить именно у вас.

Тонатико F1 показал отличные результаты. Томат дружно созревает, поэтому весь урожай можно собрать за один прием. Плоды хорошо сохраняются при перевозке, не травмируются, хранятся долго. Гибрид, по отзывам фермеров, хорошо адаптируется к местным условиям.

Для повышения урожайности и рентабельности производства необходимо капельное орошение: что способствует более чем на 60% сокращению расхода воды, улучшается водно-воздушный режим почвы в зоне распространения корней, уменьшается зона увлажнения почвы, что сдерживает рост сорняков и вредоносность фитофтороза. При правильной технологии выращивания любой томат можно вырастить вкусным, красивым и богатым сахарами.

Выращивание рассады Тонатико F1 в парнике и сроки

Выращивание томатов в парнике – это популярный способ получить богатый урожай даже в условиях переменчивого климата. Оптимальные сроки высадки Тонатико F1 в парник обычно приходятся на конец апреля – начало мая. Однако точные даты могут варьировать в зависимости от конкретного региона и погодных условий:



Рис. 3. Растения Маунтин Виньярд F1



Рис. 4. Плоды Маунтин Виньярд F1

- южные регионы (Краснодарский край, Ростовская область) — с середины марта по конец апреля;
- средняя полоса (Московская, Тульская, Рязанская области) — с 10–15 мая;
- Урал и Сибирь — конец мая — начало июня;
- Дальний Восток — с 25 мая по 10 июня.

При использовании обогреваемых парников посадку можно проводить раньше на 10–14 дней. Для необогреваемых конструкций лучше дождаться стабильного потепления. Перед тем как высаживать томаты, необходимо тщательно подготовить парник. Первым делом дезинфицируют конструкции, особенно если в прошлом сезоне наблюдались какие-либо заболевания растений. Это поможет предотвратить распространение инфекций и защитит будущий урожай.

Грунт требует особого внимания – его нужно перекопать, внести необходимые удобрения и обеспечить высококачественный дренаж. Оптимальная кислотность почвы для томатов составляет 6,2–6,8 pH. Если показатель выше, рекомендуется внести доломитовую муку или древесную золу.

В качестве удобрений для рассады можно использовать калиевую, кальциевую и магниевую селитру, монокалий с фосфатом плюс чередование нитрата кальция. Грунт используем покупной и добавляем немного своего из теплицы, в которой томаты планируем выращивать.

Чтобы рассада сильно не вытягивалась, делаем расстановку 35–40 раст/м²). Внимательно следим за прорастанием семян и температурным режимом. При появлении 2–3 настоящих листочков, начинаем немного подкармливать рассаду, и когда она сформирует пять настоящих листьев, высаживаем ее в теплицу.

В качестве сдерживания рассады можно полить растения раствором с повышенной концентрацией удобрений – соотношение N:K = 1:3, добавить в поливной раствор регуляторы корнеобразования. Поливать под корень.

За неделю до высадки рассады парник следует хорошо прогреть. Дневная температура внутри должна поддерживаться на уровне 22–25 °С, а ночная – не ниже 15 °С.

Устойчивость к болезням и выбор сортов по скороспелости

Учитывая то, что весна на юге ранняя и часто дождливая, значит и грибные болезни появляются довольно рано. Вместе с тем температура поднималась выше 25 °С. При таких условиях появление фитофтороза не за горами. Своевременная и постоянная профилактика, частое рыхление и правильный ограниченный полив помогают ее сдерживанию на томатах.

Немаловажное значение играет выбор сортов устойчивых к фитофторозу и серой гнили. Для ранних сортов томатов вспышки фитофтороза не так опасны, поскольку основной урожай созревает на этих сортах дружно и первую волну урожая возможно снимать еще до массового распространения болезни.

Какие гибриды можно использовать в смысле скороспелости?

Учитывая то, что в южных регионах тепло приходит довольно рано, а к концу июля наступает ус-



Рис. 5. Маунтин Мейджик F1

Характеристика раннеспелых индетерминантных гибридов томата компании «Бейо»

Маунтин Винъярд F1	Тонатико F1	Маунтин Мейджик F1
описание		
Элегантный виноградный томат. Сильные, довольно высокие растения обладают отличной устойчивостью и хорошим потенциалом урожайности. Рекомендуется раннее сильное формирование. Плоды глянцевые, темнокрасные, плотные, с привлекательной красной мякотью и сбалансированным сладким вкусом, массой 30-60 г. Устойчив к растрескиванию, с хорошей лежкостью. Первый в своем роде виноградный томат с геном высокого содержания ликопина и устойчивости к TSWV и Fusarium 3. От высадки рассады до технической спелости 65 дней. Масса плода 30-60 г.	Раннеспелый индетерминантный гибрид томата черри с отличными вкусовыми качествами, для интенсивной технологии. Мощное растение с мощной корневой системой, можно формировать в два стебля (тип V). Плоды круглые, массой до 20 г, насыщенные темнокрасные, выровненные по окраске и размеру, в кластере до 20 плодов. Урожай можно убирать как кистями, так и отдельными плодами. Хорошо переносит высокие температуры в летний период (не абортится), отлично подходит для выращивания в неотапливаемых теплицах, пластиковых тоннелях, а также в проф. стекле. Плоды плотные, для перевозки и упаковки в подложку. От высадки рассады до технической спелости 60 дней. Масса плода 18-20 г.	Коктейльный томат индетерминантного типа для выращивания в защищенном грунте или в открытом грунте на шпалере. Плоды массой от 50 до 70 г, устойчивые к растрескиванию, имеют выраженный вкус, мясистую мякоть и плотную кожицу. Гибрид выделяется высоким потенциалом товарности продукции. Подходит для консервирования или рынка свежей продукции. От высадки рассады до технической спелости 68 дней. Масса плода 50-70 г.
высокая устойчивость (HR)		
Fol:O Fol:1 Fol:2 Ss Va:O	Fol:0 / Fol:1 / For / Mi / Pst / ToMV	Fol:0 / Fol:1 / Ss / Va:0
средняя устойчивость (IR)		
TSWV	–	Pi

стойчивая засушливая жара, оптимальным будет выбор ранних гибридов линейки «Бейо» (табл.).

В заключение хочется сказать, что ассортимент томатов компании Бейо включает детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные сорта и гибриды разнообразных форм и размеров, подходящих для открытого грунта и пленочных теплиц. Устойчивость к болезням имеет для нас наибольший приоритет, а также отдельное внимание уделяется скороспелости, урожайности и качеству семян. Наши селекционные центры сосредоточены на создании улучшенных гибридов, соответствующих требованиям рынка. А специа-

листы Бейо при личной встрече или в офисах компании всегда рады поделиться своим опытом и помочь Вам в выборе сортов и гибридов томата для вашего хозяйства.

Миленченко Вадим, специалист «Бейо»
по огурцу, томату и перцу
сайт www.bejo.ru
контактные телефоны:
+7 (495) 392-77-77
+7 (863) 200-03-33