

Эта культура широко распространена в странах Западной Европы, а вот в России пока занимает незначительное место в общем объеме производства овощей, хотя ее популярность за последние годы заметно выросла.

Лук-порей длительное время поступал в российские магазины преимущественно из-за рубежа. Пиковые объемы ввоза (в основном из Нидерландов) отмечались в 2013 году, тогда в страну было поставлено 6,8 тыс. т. После введения продовольственного эмбарго в 2014 году ввоз овощей из Европы прекратился, поставки осуществлялись только из Республики Беларусь.

По итогам 2025 года импорт лука-порей составил всего около 1,5 тыс. т, то есть объем ввоза данной культуры упал более чем в четыре раза по сравнению с 2013 годом. За аналогичный период доля российского производства увеличилась с 18% до 67%. Основные объемы обеспечивает Краснодарский край.

Особенности выращивания

Лук-порей можно производить круглый год. Для каждого вегетационного периода рекомендуются разные сорта и способы выращивания.

- Идеальные почвы для лука-порея – супесчаные и легкие глинистые, с содержанием гумуса 5–8%.
- Уровень pH почвы должен быть выше 5,8, а в глинистых почвах – минимум 6,8.
- Для производства здоровой продукции необходимо соблюдение четырехпольного севооборота.
- Предпочтительны предшественники с хорошо развитой мощной корневой системой.

Лук-порей можно выращивать как прямым посевом, так и рассадой. Оптимальная схема посадки: двухрядная, расстояние между растениями в ряду – 10–15 см, между рядами – 20–25 см. Норма высадки: 100 000–200 000 раст./га. Высадка рассады производится при помощи посадочной машины или мультитункопателя. Последний делает прямые глубокие ямки 16–18 см, в которые помещают саженцы. Для получения более длинного белого стебля можно проводить посадку в неглубокие борозды, а позднее делать окучивание до гребней. Листья рассады перед высадкой в открытый грунт нужно немного состричь, это способствует быстрой адаптации молодого порея на новом месте, лучшему укоренению и развитию стебля. Каждая стрижка листьев должна сопровождаться фунгицидной обработкой для предотвращения заболеваний.

Практически все растения после высадки находятся ниже поверхности почвы. При механической посадке ямки остаются открытыми. Сразу же после посадки производится орошение дож-

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Коламбус												
Джампер F1												
Ланселот												
Форрест												
		- уборка			-высадка рассады			-посев на рассадку				



Рис. 1. Коламбус

деванием. Полив способствует оседанию ямок и крепкому укоренению саженцев. Так вы можете добиться более длинной отбеленной части стебля.

Уход

Систематический уход включает стандартный набор мероприятий: полив, обработки от болезней и вредителей, внесение удобрений и окучивание. Еженедельное окучивание дает возможность получить продукцию с толстыми и высокими стеблями. Окучивание лучше проводить после полива, вечером.

Направления селекции «Бейо»

Лук-порей – одна из важнейших культур для компании «Бейо». Усилия селекционеров компании направлены на получение сортов:

1. С отличными внешними характеристиками (это растения с вертикально расположенными листьями, компактные, устойчивые к растрескиванию, отличающиеся более темным окрасом листа, устойчивостью к цветущности).

2. С улучшенными товарными качествами (увеличенная длина и ширина товарного стебля, отсутствие луковички, глянецовой блеск белой части стебля).



Рис. 2. Ланцелот



Рис. 3. Джампер F1



Рис. 4. Ралли F1



Рис. 6. Фенсер F1

3. Устойчивых к вредителям (трипсам, луковой мухе, минеру, тле, паутинному клещу) и болезням (ржавчине, альтернариозу, фитофторе, фузариозу, розовым гнилям корней, бактериальным заболеваниям).

Перспективные сорта и гибриды

КОЛАМБУС (рис. 1). Vegetационный период – 85 дней от высадки рассады. Быстрорастущий, для ранней продукции. Листья зеленые, стебель с длинной отбеленной частью. Используется для реализации в свежем виде и переработки.

ЛАНЦЕЛОТ (рис. 2). Vegetационный период – 92 дня от высадки рассады. Надежный сорт с серовато-зелеными листьями. Отбеленный стебель, расположение листьев вертикальное. Рекомендуется для свежего потребления, переработки и хранения до двух месяцев.

ФОРРЕСТ. Vegetационный период – 150 дней от высадки рассады. Возможность получения урожая ранней весной в регионах с мягким климатом. Допускается выращивание в зимний период. Стебель толстый, длинный. Листья темно-зеленые с мощным восковым налетом. Для переработки и длительного хранения.

ДЖАМПЕР F1 (рис. 3). Vegetационный период – 84 дня от высадки рассады. Для получения ранней продукции возможно выращивание под укрывным материалом. Листья темно-зеленые. Очень длинный стебель. Подходит для переработки. Легко чистится.



Рис. 5. Волкер F1

Новые гибриды

РАЛЛИ F1 (рис. 4). Vegetационный период – 95 дней от высадки рассады. Возможность получения урожая ранней весной в регионах с мягким климатом. Высокая устойчивость к цветущности. Легкая чистка. Очень продуктивный. Мощный восковой налет, что позволяет защититься от трипсов.

ВОЛКЕР F1 (рис. 5). Vegetационный период – 115 дней от высадки рассады. Выращивается для получения нарезки и переработки. Болгарского типа. Пригоден для пучковой продукции. Высокоурожайный с хорошими вкусовыми качествами. Отличается высокой однородностью.

Ожидаемые гибриды на рынке

ФЕНСЕР F1 (рис. 6). Vegetационный период – 110 дней от высадки рассады. Рекомендуется выращивать летом и осенью, также возможно выращивание в зимний период. Стебель толстый, длинный. Листья темно-зеленые с мощным восковым налетом. Подходит для длительного хранения.

Возможность поставлять свежие овощи на рынок круглогодично – важное конкурентное преимущество для агрохозяйства. Один из реальных путей добиться этого – выращивание озимых культур. И это тоже серьезная причина обратить особое внимание на лук-порей.

Компания «Бейо» совместно с несколькими агропредприятиями уже несколько проводит эксперимент по выращиванию лука-порея в зимний период. Специалисты изучают, как выбрать наиболее подходящие гибриды, определить оптимальные сроки высадки в зиму. Мы всегда будем рады поделиться с вами секретами перспективного производства.

Дмитрий Самойлов,
руководитель отдела продаж
ООО «Бейо Семена Ростов»
Сайт: www.bejo.ru
Контактные телефоны:
+7 863 200 03 33
+7 495 392 77 77